

GOBOSTORM & GOBOSTORM PLUS | outdoor use





IMAGE PROJECTORS GOBOSTORM

A proven solution for advertising, logo or image creation in any outdoor urban environment, GOBOSTORM PLUS is an IP65 rated gobo projector, which is able to project changing images and colour changes combined with manifold special effects. High brightness and clarity are guaranteed even at long distances.

GOBOSTORM, a budget alternative to GOBOSTORM PLUS, shares the same power, the same weather protection and the same high quality optics as the PLUS version, but has a single gobo rotator instead of five for applications where the extra features of the PLUS are not required. Wireless DMX version is available on request.

Ideato per la proiezione di elementi grafici in ambienti esterni anche a lunga distanza, GOBOSTORM PLUS è un proiettore di gobo con protezione IP65 in grado di offrire, oltre al cambio immagine, anche il cambio di colore in combinazione con altri effetti speciali. GOBOSTORM, una valida alternativa alla versione PLUS, presenta un solo gobo rotante invece di cinque, ma uguale potenza, grado di protezione e qualità ottica, per installazioni che non richiedono le prestazioni evolute della versione PLUS. Su richiesta è disponibile la versione DMX wireless.

GOBOSTORM & GOBOSTORM PLUS | outdoor use



CREATIVITY
IS AN ATTITUDE



GOBOSTORM & GOBOSTORM PLUS | outdoor use

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GOBOSTORM

MSD 575W metal halide lamp
Lamp life: 3000 hours
MSR 575W metal halide lamp
Lamp life: 1000 hours
Manual adjustment of focus and beam angle (10° or 20°)
One rotating gobo slot hosts either metal or glass gobos (ø ext. 53.3 - ø int. 40 mm)
One dichroic filter can also be used in combination with a metal gobo
DMX, automatic and Master-Slave mode
Power supply: 200-220V / 230-250V / 50-60Hz
Power consumption: 4.3A @ 230V 730W max
Electrical class: I
Meets CE safety standards
Pressure die cast aluminium body with an adjustable mounting yoke
IP65
Unit: 20 Kg
Ballast: 12 Kg

GOBOSTORM PLUS

MSD 575W metal halide lamp
Lamp life: 3000 hours
MSR 575W metal halide lamp
Lamp life: 1000 hours
Manual adjustment of focus and beam angle (10° or 20°)
One rotating gobo wheel hosts either 5 metal or glass indexable gobos (ø ext. 53.3 - ø int. 40 mm)
Effects wheel: 3-facet prism, 5-facet prism, 3-D prism, 1 frost filter
1 rotating wheel for 8 different colours + white (including UV filter)
Variable speed blackout effect
Linear 0-100% dimmer function
9 fps strobe maximum speed
DMX (also wireless on request), automatic and Master-Slave mode
Power supply: 200-220V / 230-250V / 50-60Hz
Power consumption: 4.3A @ 230V 730W max
Electrical class: I
Meets CE safety standards
Pressure die cast aluminium body with an adjustable mounting yoke
IP65
Unit: 25 Kg - Ballast: 12 Kg

SPECIFICHE TECNICHE

GOBOSTORM

Lampada a ioduri metallici MSD 575W
Durata: 3000 ore
Lampada a ioduri metallici MSR 575W
Durata: 1000 ore
Regolazione manuale della messa a fuoco e dell'angolo di proiezione (10° o 20°)
Alloggiamento per un gobo rotante in metallo o in vetro (ø est. 53,3 - ø int. 40 mm)
In combinazione con un gobo metallico si può utilizzare un filtro dichroico
Funzionamento in automatico, modalità Master-Slave e controllo remoto DMX
Alimentazione: 200-220V / 230-250V / 50-60Hz
Consumo: 4,3A @ 230V 730W max
Classe elettrica: I
Rispetta le norme CE
Corpo in alluminio pressofuso con staffa di montaggio regolabile
IP65
Proiettore: 20 Kg
Ballast: 12 Kg

GOBOSTORM PLUS

Lampada a ioduri metallici MSD 575W
Durata: 3000 ore
Lampada a ioduri metallici MSR 575W
Durata: 1000 ore
Regolazione manuale della messa a fuoco e dell'angolo di proiezione (10° o 20°)
Ruota per 5 gobo indicizzabili in metallo o in vetro (ø est. 53,3 - ø int. 40 mm)
Effetti speciali: prisma a 3 facce, prisma a 5 facce, prisma 3D, 1 filtro frost
1 ruota colori per 8 diversi colori + bianco (con filtro UV)
Effetto blackout a velocità variabile
Funzione dimmer lineare 0-100%
Effetto strobo a velocità max 9 fps
Funzionamento in automatico, modalità Master-Slave e controllo remoto DMX (anche wireless su richiesta)
Alimentazione: 200-220V / 230-250V / 50-60Hz
Consumo: 4,3A @ 230V 730W max
Classe elettrica: I
Rispetta le norme CE
Corpo in alluminio pressofuso con staffa di montaggio regolabile
IP65
Proiettore: 25 Kg
Ballast: 12 Kg

ACCESSORIES / ACCESSORI



AD4118 POWER CDI COMMANDER
AD4119 POWER CDI COMMANDER PLUS



GR0470 FIXING PLATE



GR0590 OPTIONAL OPTICS (21°-38°)



LP0504 MSR 575/2W LAMP





LP0997 MSD 575W LAMP

CODES / CODICI

GR0466 GOBOSTORM
GR0468 GOBOSTORM PLUS



Wireless DMX versions available on request only for Gobostorm Plus.

Versione DMX wireless disponibile su richiesta solo per Gobostorm Plus.







Standard





Standard





**Zoom GR0590 min.
without optional lens
included**

senza la lente opzionale inclusa





**Zoom GR0590 max.
without optional lens
included**

senza la lente opzionale inclusa



**Zoom GR0590 min.
with optional lens
included**

con la lente opzionale inclusa



**Zoom GR0590 max.
with optional lens
included**

con la lente opzionale inclusa

