

DAISY SPIKE / DAISY BOLLARD

DAISY



DESCRIZIONE PRODOTTO

IdeatI da Dean Skira per un approccio anticonvenzionale all'illuminazione decorativa e funzionale di giardini e aree verdi, Daisy Spike e Daisy Bollard combinano un'elegante testa circolare leggermente bombata con un braccio strutturale flessibile, modellabile manualmente per creare composizioni luminose sempre diverse che si adattano alla naturale crescita di cespugli e piante. Daisy Spike si installa facilmente in qualsiasi tipo di terreno morbido grazie al picchetto integrato, mentre la versione bollard è dotata di una piastra di fissaggio a pavimento. Le versioni RGBW e bianco dinamico, gestibili tramite DMX-RDM con alimentatore remoto, e quelle ON-OFF in bianco statico ne ampliano ulteriormente la versatilità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max: 424 lm / 79 lm/W
- Size:
  Daisy Spike: Ø 140 H=1039mm
  Daisy Bollard: Ø 140 H=1061mm
- Sistema di controllo: DMX-RDM, ON-OFF con alimentatore esterno
- Elegante faretto con braccio strutturale flessibile, modellabile manualmente per creare composizioni luminose sempre diverse che si adattano alla naturale crescita di cespugli e piante

CONFIGURAZIONE COLORE



BOLLARDS

DAISY SPIKE / DAISY BOLLARD



DAISY SPIKE



DAISY BOLLARD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DMX - RDM

ON - OFF

CLASS

IP66/67

IK06

OPTIONAL

ANTI-SALINE

CONFIGURAZIONE COLORE

RGB+W 3000K

DW 2300/40**00K**

2300K

2700K

3000K

FINITURE

BLACK RAL9005

WHITE **RAL**9003

OLIVE GREY RAL7002

CORTEN EFFECT

RAL ON REQUEST

MAGGIORI INFO DISPONIBILI SUL SITO GRIVEN

CODICI

AL5450 DAISY SPIKE
AL5451 DAISY BOLLARD

PERFORMANCE	WATT	MAX LM OUTPUT	LM/WATT
DAISY RGBW	4.2	174	41
DAISY DW	5.4	359	67
DAISY W	5.4	424	79

BEAM ANGLE REFERENCE	RGBW/DW	WHITE
DIFFUSORE SATINATO		

GRIVEN

