

HALF MOON RECESSED WALL WASH



DESCRIZIONE

HALF MOON RECESSED WALL WASH é un faretto a LED da incasso a terra estremamente compatto, progettato per garantire un'illuminazione uniforme di pareti ed elementi architettonici. La serigrafia nera che ricopre metà del vetro, abbinata a un micro-louvre integrato, assicura un efficace controllo della luce, prevenendo qualsiasi forma di abbagliamento. Con alimentatore remoto, è disponibile in due configurazioni calpestabili, con cornice in acciaio inox oppure con vetro a filo pavimento, per un'estetica elegante e discreta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Flusso effettivo max.: 71 lm / 28.4lm/W
- Dimensioni: ø 50x46 mm / ø 2x1.8"
- Sistema di controllo: DALI, ON-OFF, 0-10V, in base all'alimentatore selezionato
- Faretto a LED da incasso a terra estremamente compatto, con ottica wall wash, progettato per garantire un'illuminazione uniforme di pareti ed elementi architettonici


CONFIGURAZIONI COLORE



INCASSI A PAVIMENTO

HALF MOON RECESSED WALL WASH





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DALI

ON - OFF

0 - 10 V

CLASS

WALK OVER

0.4 KG

IP68

IK09

CE

OPTIONAL

ETL LISTED

ANTI-SLIP

CONFIGURAZIONI COLORE

2200K

2700K

3000K

4000K

MAGGIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO GRIVEN.COM

CODICE

AL5485 HALF MOON RECESSED WALL WASH

PERFORMANCE	WATT	MAX LM OUTPUT	LM/WATT
HALF MOON RECESSED W	2.5	71	28.4

OTTICHE	LUCE BIANCA
WALL WASH	39° (19° incl.) x 49°

GRIVEN

HALF MOON RECESSED WALL WASH



INCASSI A PAVIMENTO

Immagini di tipiche installazioni di prodotto generate con IA