



HALF MOON

HALF MOON



DESCRIZIONE

HALF MOON è un mini faretto a LED in grado di valorizzare gli ambienti esterni con discrezione ed eleganza attraverso la creazione di raffinati effetti di luce decorativi o funzionali. L'alimentatore esterno consente una comoda installazione anche in spazi minimi, oltre alla gestione simultanea di più unità. Costituisce la soluzione ideale per evidenziare dettagli architettonici o paesaggistici in delicate tonalità pastello o vivide sfumature di bianco.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 275 lm / 92 lm/W
- Dimensioni: (HxWxD) Ø 32 70x50x50/55 mm / Ø 1.26 2.76x1.97x1.97/2.16"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI, ON-OFF, 0-10V, wireless da remoto
- Mini faretto a LED specifico per evidenziare dettagli architettonici o paesaggistici con luce bianca o colorata

CONFIGURAZIONE COLORE



HALF MOON



RGBW/DW

W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



DMX - RDM



DALI



ON - OFF



0 - 10 V



CLASS



IP67



IK07



0.2 KG



OPTIONAL



ANTI-SALINE



ETL PENDING

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



RGB+W
3000K



RGB+W
4000K



DW
2700/6500K



WARM
WHITE 2700K



WARM
WHITE 3000K



NATURAL
WHITE 4000K

FINITURE



BLACK
RAL9005



ANTHRACITE
RAL7016



GREY
RAL9006



WHITE
RAL9003



OLIVE GREY
RAL7002



RAL ON
REQUEST

MORE INFO



CODICI

AL5318 HALF MOON

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
HALF MOON RGBW	3.5	54	15
HALF MOON DW	3.5	92	26
HALF MOON W	3	275	92

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW/DW	W
DIFFUSORE OPALINO	120°	–
NARROW	–	12°
MEDIUM	–	23°
WIDE	–	43°
ELLIPTICAL	–	14°x38°



Rendering 3D fotorealistico