



HALF MOON WALL

HALF MOON WALL



DESCRIZIONE

HALF MOON WALL è un mini faretto a LED in grado di valorizzare gli ambienti esterni con discrezione ed eleganza attraverso la creazione di raffinati effetti di luce decorativi o funzionali. L'alimentatore esterno consente una comoda installazione anche in spazi minimi, oltre alla gestione simultanea di più unità. Costituisce la soluzione ideale per evidenziare dettagli architettonici o paesaggistici in delicate tonalità pastello o vivide sfumature di bianco.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 275 lm / 92 lm/W
- Dimensioni: (HxWxD) Ø 32 70x50x50/55 mm / Ø 1.26 2.76x1.97x1.97/2.16"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI, ON-OFF, 0-10V, wireless da remoto
- Mini faretto a LED specifico per evidenziare dettagli architettonici o paesaggistici con luce bianca o colorata

CONFIGURAZIONE COLORE



HALF MOON WALL



RGBW/DW

W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



DMX - RDM



DALI



ON - OFF



0 - 10 V



CLASS



IP67



IK07



0.2 KG



OPTIONAL



ANTI-SALINE



ETL PENDING

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



RGB+W
3000K



RGB+W
4000K



DW
2700/6500K



WARM
WHITE 2700K



WARM
WHITE 3000K



NATURAL
WHITE 4000K

FINITURE



BLACK
RAL9005



ANTHRACITE
RAL7016



GREY
RAL9006



WHITE
RAL9003



OLIVE GREY
RAL7002



RAL ON
REQUEST

MORE INFO



CODICI

AL5318 HALF MOON WALL

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
HALF MOON WALL RGBW	3.5	54	15
HALF MOON WALL DW	3.5	92	26
HALF MOON WALL W	3	275	92

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW/DW	W
DIFFUSORE OPALINO	120°	–
NARROW	–	12°
MEDIUM	–	23°
WIDE	–	43°
ELLIPTICAL	–	14°x38°



Rendering 3D fotorealístico