



KRAIT TB

KRAIT TB



DESCRIZIONE

KKRAIT TB 2020 è una strip LED flessibile ad emissione diretta che può essere controllata tramite il protocollo DMX 512 o PWM. Grazie alla sua capacità di flettersi con emissione di luce frontale, KRAIT TB 1020 è in grado di creare effetti di luce lineare con cambio di colore dinamico o a luce bianca anche su superfici a contorno curvilineo. KRAIT TB 2020 consente di enfatizzare in qualsiasi tonalità di colore architetture sagomate, tagli in controsoffittature e strutture circolari con una luminosità uniforme. KRAIT TB 2020 è disponibile in lunghezze custom fino ad un massimo di 5 metri.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 824 lm/m /59 lm/W/m
- Dimensioni: (WxD) 20x20 mm con lunghezze custom fino a 5000 mm
- Sistema di controllo: DMX, PWM
- Strip LED flessibile con emissione di luce frontale per la creazione di effetti di luce lineare anche su superfici a contorno curvilineo



CONFIGURAZIONE COLORE




ACCENT LIGHTING

KRAIT TB


KRAIT TB 2020




CARATTERISTICHE PRINCIPALI



OPZIONI USCITE DEL CAVO



CONFIGURAZIONE COLORE



FINITURA



CODICI

AL8490 KRAIT TB 2020

PERFORMANCE	WATT/m	MAX LM OUTPUT/ m	LM/WATT/m
KRAIT TB 2020 RGBW	18	240	13
KRAIT TB 2020 DW	14	824	59
KRAIT TB 2020 W	14	788	58

ANGOLO DI RIFLESSIONE

DIFFUSORE OPALINO 120°

MAGGIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WEB

GRIVEN

