




MOON DOWNLIGHT



MOON DOWNLIGHT



DESCRIZIONE

MOON DOWNLIGHT è un corpo illuminante dark light compatto per incasso a soffitto per un'illuminazione naturale e discreta di applicazioni funzionali o decorative. L'alimentatore esterno e la profondità di incasso ridotta ne consentono una comoda installazione anche in spazi limitati. Disponibile in due configurazioni, Trim e Trimless, è la soluzione perfetta la valorizzazione, in delicate tonalità pastello o in sfumature di bianco statico o dinamico, di ingressi, portici e patii di strutture ricettive e residenziali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Flusso luminoso max.: 1260lm / 120 lm/W
- Dimensioni max.: $\varnothing$ 76 mm H 74 mm
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI, ON-OFF, 0-10V con alimentatore separato
- Incasso a soffitto compatto per applicazioni di illuminazione funzionale o decorativa disponibile con e senza cornice

CONFIGURAZIONE COLORE




RECESSED DOWNLIGHTS

MOON DOWNLIGHT



TRIM



TRIMLESS

CARATTERISTICHE



DMX - RDM



DALI



ON - OFF



0 - 10 V



IP66



IK10
IK07



CLASS



UGR < 19



0.5 KG



CONFIGURAZIONE COLORE



RGB+W
3000K



RGB+W
4000K



DW
3000/6500K



WARM
WHITE 2200K



WARM
WHITE 2700K



WARM
WHITE 3000K



NATURAL
WHITE 4000K

ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WEB

CODICI

AL5313 T MOON DOWNLIGHT TRIM
AL5313 S MOON DOWNLIGHT TRIMLESS

PERFORMANCE	WATT	MAX LM OUTPUT	LM/WATT
MOON DOWNLIGHT RGBW	9	242	27
MOON DOWNLIGHT DW	9	413	46
MOON DOWNLIGHT W	10.5	1260	120

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW/DW	W
NARROW	13°	18°
MEDIUM	23°	25°
WIDE	35°	35°
EXTRA WIDE	56°	50°
ELLIPTICAL	-	22°x65°



RECESSED DOWNLIGHTS

Esempio di installazione